



KWAD POKRIVALA

VARNOST IN UDOBJE ZA VAŠ BAZEN



ROLETE

NADSTREŠKI

ROLO POKRIVALA

2026

DOBRODOŠLI V SVET BAZENSKIH POKRIVAL!

NAŠ PRODAJNI KATALOG VAM PONUJA IZBOR KAKOVOSTNIH
BAZENSKIH POKRIVAL, KI NAVDUŠUJEJO Z ODLIČNIM DIZAJNOM
IN ŠTEVILNIMI PRAKTIČNIMI PREDNOSTMI.

ZAKAJ JE BAZENSKO POKRIVALO NEPOGREŠLJIVO

Bazen je dragocena naložba v udobje in kakovost življenja. Da bi ga optimalno zaščitili, pokrivala ponujajo odločilne prednosti pri varnosti, higieni in energijski učinkovitosti.

VEČ VARNOSTI ZA LJUDI IN ŽIVALI

Še posebej v gospodinjstvih z otroki ali hišnimi ljubljenci bazensko pokrivalo zagotavlja zaščito in zmanjšuje tveganje za nesreče.

MANJ NAPORA ZA ČIŠČENJE

Pokrivalo zadržuje listje, žuželke in umazanijo, izboljšuje kakovost vode in zmanjšuje porabo kemikalij – za bolj trajnostno uporabo bazena.

ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN PRIHRANEK PRI STROŠKIH

Pokrivala zmanjšujejo izhlapevanje vode in zadržujejo toploto v bazenu, kar znižuje stroške ogrevanja in dolgoročno prihrani denar.

ZAŠČITA IN OHRANJANJE VREDNOSTI

Sončno sevanje, dež in zmrzal obremenjujejo material bazena. Pokrivalo ščiti pred vremenskimi vplivi in podaljšuje življenjsko dobo bazena.

INDIVIDUALNE REŠITVE ZA VSAK BAZEN

Ne glede na to, ali gre za elegantna roletna pokrivala ali stabilne nadstreške – za vsak bazen obstaja prava rešitev.

**S pravim pokrivalom investirate v trajnost, varnost in udobje.
Odkrijte popolno rešitev v naši ponudbi!**



CF♦ROLO POKRIVALA

- ROLO POKRIVALO STANDARD
- ROLO POKRIVALO FLEX

04-07



CF♦ROLETE

- ROLLEASY
- PURE
- MOON
- CONTURA
- MOOVE
- ROLLENERGY
- COMFORT
- ZIMSKO POKRIVALO
- NAVODILA ZA NEGO
- ČISTILO ZA ROLETE

08-25



CF♦NADSTREŠKI

- KAKOVOST – TEHNIKA
- MONTANA
- ARIZONA LIGHT
- ARIZONA EKSLUSIV
- NEVADA DUO/TRIO
- NEVADA GRANDE DUO/TRIO
- KALIFORNIA
- FLORIDA SMALL
- FLORIDA
- MIAMI STAR
- RIO GRAND
- TERAZZA

26-50



ROLO POKRIVALA

Predstavljajte si, da je vaš bazen ne le optimalno zaščiteno, temveč hkrati postane stilska paša za oči v vašem zunanjem prostoru.

Naša rolo pokrivala so izdelana iz visokokakovostne UV-stabilizirane PVC-tkaninske folije (580 g/m^2), ki je na voljo v različnih barvah. Vgrajene aluminijaste palice dodatno zagotavljajo stabilno nosilnost do 100 kg/m^2 .

S skrbno izbiro barve se rolo pokrivalo harmonično vključi v celotno podobo vašega zunanjega prostora in ustvarja vzdušje miru, varnosti in elegance.

Najsodobnejše proizvodne tehnologije zagotavljajo dolgotrajno rešitev, ki ne ščiti le vaše družine, temveč hkrati pomaga zmanjšati izgube energije in znižati stroške.





ROLO POKRIVALO STD

Trdna osnova za vaš bazen!

Rolo pokrivalo STD je idealna izbira za vse, ki iščejo stabilno, nosilno in enostavno vzdrževano bazensko pokrivalo. Ojačeno je z robustnimi aluminijastimi prečnimi nosilci in se varno naslanja na rob bazena. Stična površina na vsaki strani mora znašati vsaj 25 cm, da se zagotovi optimalna opora. Obremenljivo do 100 kg (standard: NF P90-308).

Zahvaljujoč vgrajeni zračni blazini med pokrivalom in vodno površino rolo pokrivalo učinkovito shranjuje toploto in pomaga ohranjati temperaturo vode. Hkrati zmanjšuje vzdrževalna dela in izhlapevanje vode – zlasti v poletnih mesecih prava prednost!

Rolo pokrivalo STD je na voljo v barvah modra, peščena, antracit in siva ter je dobavljeno skupaj s pogonsko ročico. To pokrivalo ni primerno za zimsko uporabo.

ROLO POKRIVALO STANDARD ZA PRAVOKOTNE BAZENE V RAZLIČNIH BARVAH						
MERE BAZENA	MERE PONJAVE	MODRA	PEŠČENA	ANTRACIT	SIVA	
6,0 x 3,0 m	6,50 x 3,50 m	■ K: 15602	■ K: 15622	■ K: 15632	■ K: 15802	1.510, ⁹⁵
7,0 x 3,5 m	7,50 x 4,00 m	■ K: 15604	■ K: 15624	■ K: 15634	■ K: 15804	1.984, ⁵⁰
8,0 x 4,0 m	8,50 x 4,50 m	■ K: 15606	■ K: 15626	■ K: 15636	■ K: 15806	2.571, ⁴⁵

IZDELAVA PO MERI STANDARD na m²					
Izdelava po meri na m²	■ K: 15850b	■ K: 15850s	■ K: 15850g	■ K: 15850	71, ³⁰

ROLO POKRIVALO FLEX

Nova generacija – lahka, stabilna in inovativna!

Rolo pokrivalo Flex združuje vse prednosti običajnih rolo pokrival – in še več! Njegov patentiran nosilni sistem združuje močnejše nosilce z nižjo težo in prenese obremenitev do 100 kg, ne da bi se trajno deformiral (standard: NF P90-308).

Kako deluje nosilni sistem Flex?

Prožna cev iz steklenih vlaken prevzame obremenitev, medtem ko so aluminijaste cevi razbremenjene. Po razbremenitvi se nosilec vrne v prvotno obliko – za trajno stabilnost.

Rolo pokrivalo FLEX je na voljo v barvah modra, peščena, antracit in siva ter je dobavljeno skupaj s pogonsko ročico. To pokrivalo ni primerno za zimsko uporabo.

ROLO POKRIVALO FLEX ZA PRAVOKOTNE BAZENE V RAZLIČNIH BARVAH						
MERE BAZENA	MERE PONJAVE	MODRA	PEŠČENA	ANTRACIT	SIVA	
6,0 x 3,0 m	6,50 x 3,50 m	■ K: 15652	■ K: 15672	■ K: 15682	■ K: 15822	1.626, ⁴⁵
7,0 x 3,5 m	7,50 x 4,00 m	■ K: 15654	■ K: 15674	■ K: 15684	■ K: 15824	2.151, ⁴⁵
8,0 x 4,0 m	8,50 x 4,50 m	■ K: 15656	■ K: 15676	■ K: 15686	■ K: 15826	2.749, ⁹⁵

IZDELAVA PO MERI FLEX na m²					
Izdelava po meri na m²	■ K: 15860b	■ K: 15860s	■ K: 15860g	■ K: 15860	76, ⁵⁵





ROLETNA POKRIVALA

**Skupaj ustvarimo popolno zaščito za vaš bazen,
ki združuje varnost, učinkovitost in oblikovanje.**

Naša roletna pokrivala so izdelana iz visokokakovostnega, UV-odpornega materiala in oplemenitena z robustnimi ter estetsko privlačnimi nosilci konzol iz 3 mm debelega aluminija. Tako ne ponujajo le učinkovite zaščite vašega bazena, temveč tudi izboljšajo videz vašega zunanjega prostora.

Z uporabo najsodobnejših proizvodnih tehnologij naši sistemi izpolnjujejo najvišje zahteve glede kakovosti. Rezultat je dolgotrajna konstrukcija, ki idealno združuje varnost, udobje upravljanja in energetska učinkovitost.

Ta rešitev je veliko več kot le funkcionalno pokrivalo – pomeni trajno kakovost ter sproščene, brezskrbne trenutke ob bazenu.



ROLLEASY

Odkrijte Rolleasy – vašo elegantno rešitev za popoln bazen!

Vašemu bazenu z rolo pokrivalom Rolleasy podarite pridih brezčasne elegance. To električno gnano pokrivalo ne zmanjšuje le izhlapevanja in onesnaževanja, temveč ohranja tudi toploto v vašem bazenu – za sproščen kopalni užitek v vsakem letnem času! V obseg dobave vključeno stikalo s ključavnico vam omogoča najvišje udobje. Izpolnjuje standard: NF P90-308.

Rolleasy se brez težav vključi v obstoječe bazenske sisteme in vam omogoča izbiro med robustnimi PVC-lamelami ali inovativnimi polikarbonatnimi solarnimi lamelami.

Naredite svoj bazen za zvezdo vašega vrta – z rolo pokrivalom Rolleasy!



ROLO POKRIVALO ROLLEASY				
MERE BAZENA	PVC lamele		Polikarbonatne solarne lamele	
4,0 x 3,0 m	K: 15910	4.986, ⁴⁵	K: 15915	6.613, ⁹⁵
6,0 x 3,0 m	K: 15911	5.353, ⁹⁵	K: 15916	7.663, ⁹⁵
7,0 x 3,5 m	K: 15912	5.773, ⁹⁵	K: 15917	7.978, ⁹⁵
8,0 x 4,0 m	K: 15913	6.246, ⁴⁵	K: 15918	9.763, ⁹⁵
10,0 x 5,0 m	K: 15914	7.348, ⁹⁵	K: 15919	12.598, ⁹⁵

INFORMACIJE O IZDELKU

Nosilci konzol po izbiri



bela

svetlosiva RAL 7040

peščena RAL 1015



antracit s solarnim motorjem

antracit RAL 7016


črna RAL 9005

PVC-lamele po izbiri

siva, bela, peščena, svetlomodra



Polikarbonatne solarne lamele po izbiri:



kristalno modra

kristalno rjava

kristalno zelena

srebrno črna

kristalno bela

kristalno črna





PURE

Odkrijte Pure – izvrstno eleganco za vaš vrt – sodobno, brezčasno in neprimerljivo lepo.

Nadtalno roletno pokrivalo serije Pure navduši z brezčasno silhueto, elegantno dvo-barvnostjo in posebnimi vzorci. Razvito za sodobna okolja je idealna izbira za vse, ki cenijo sodobno, prefinjeno oblikovanje s pridihom edinstvenosti. Izpolnjuje standard: NF P90-308.

Na voljo z novim kompletom Plug-and-Start, ki omogoča posebej preprosto in hitro namestitvev – tako lahko svojo roletto Pure brez težav zažene in takoj uživate v oblikovanju, funkcionalnosti in varnosti.

Z roletnim pokrivalom Pure spremenite svoj bazenski prostor v brezčasno elegantno oazo.



ROLO POKRIVALO PURE				
MERE BAZENA	PVC lamele		Polikarbonatne solarne lamele	
4,0 x 3,0 m	K: 16000	5.091, ⁴⁵	K: 16005	6.750, ⁴⁵
6,0 x 3,0 m	K: 16001	5.458, ⁹⁵	K: 16006	7.821, ⁴⁵
7,0 x 3,5 m	K: 16002	5.878, ⁹⁵	K: 16007	8.136, ⁴⁵
8,0 x 4,0 m	K: 16003	6.372, ⁴⁵	K: 16008	9.964, ⁵⁰
10,0 x 5,0 m	K: 16004	7.506, ⁴⁵	K: 16009	12.861, ⁴⁵

INFORMACIJE O IZDELKU

Nosilci konzol po izbiri




PVC-lamele po izbiri

siva, bela, peščena, svetlomodra



Polikarbonatne solarne lamele po izbiri:





MOON

Odkrijte Moon – rolo pokrivalo, ki vaši ustvarjalnosti ne postavlja meja!

Z edinstvenim oblikovanjem in raznolikimi možnostmi oblikovanja postane središče vaše bazenske krajine. Moon ne zmanjšuje le izhlapevanja in onesnaževanja, temveč ohranja tudi toploto v vašem bazenu, tako da lahko kadarkoli uživate v osvežilnem kopanju.

Vključitev v obstoječe bazenske sisteme je otročje lahka, poleg tega lahko izbirate med PVC-lamelami ali polikarbonatnimi solarnimi lamelami. Serijsko električno upravljanje poteka udobno prek vodoodpornega daljinskega upravljalnika WI-KEY.

Stabilni nosilci konzol iz 3 mm debelega aluminija so obloženi s termoplastičnim kompozitnim materialom v ledeno beli ali kovinsko sivi barvi šampanjca. Osrednji barvni disk je na voljo v različicah les, črna, modra ali siva. Gred z ležajem je eloksirana (20 mikronov) ter poskrbi za dolgo življenjsko dobo in robustnost. Izpolnjuje standard: NF P90-308.

Z rolo pokrivalom Moon podarite svojemu bazenskem prostoru pridih elegance!

ROLO POKRIVALO MOON				
MERE BAZENA	PVC lamele		Polikarbonatne solarne lamele	
4,0 x 3,0 m	K: 15920	5.091, ⁴⁵	K: 15925	6.750, ⁴⁵
6,0 x 3,0 m	K: 15921	5.458, ⁹⁵	K: 15926	7.821, ⁴⁵
7,0 x 3,5 m	K: 15922	5.878, ⁹⁵	K: 15927	8.136, ⁴⁵
8,0 x 4,0 m	K: 15923	6.372, ⁴⁵	K: 15928	9.964, ⁵⁰
10,0 x 5,0 m	K: 15924	7.506, ⁴⁵	K: 15929	12.861, ⁴⁵



INFORMACIJE O IZDELKU

PVC-lamele po izbiri

siva, bela, peščena, svetlomodra



Polikarbonatne solarne lamele po izbiri:



kristalno modra



kristalno rjava



kristalno zelena



srebrno črna



kristalno bela



kristalno črna





CONTURA

Odkrijte model Contura – sodobno rešitev za vaš bazen!

S sodobnim oblikovanjem se harmonično vključi v vsako bazensko krajino in vašemu zunanjemu prostoru podari eleganten pridih.

Contura ne ponuja le estetskih prednosti, temveč učinkovito zmanjšuje izhlapevanje in onesnaževanje, medtem ko ohranja toploto v vodi.

Brez težav se vključi v obstoječe bazenske sisteme, z električnim pogonom pa zagotavlja še več udobja.

Uživajte v preprostem upravljanju prek vodoodpornega daljinskega upravljalnika WI-KEY. Stabilni nosilci konzol iz 3 mm debelega, antracitno prevlečenega aluminija in eloksirana aluminijasta gred (20 mikronov) zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in ro-

bustnost. Izberite med PVC-lamelami ali polikarbonatnimi solarnimi lamelami. Gred z ležajem je eloksirana (20 mikronov) ter poskrbi za brezhibno tiho delovanje. Izpolnjuje standard: NF P90-308.

Naredite svoj bazenski prostor še privlačnejši in varnejši z rolo pokrivalom Contura!

ROLO POKRIVALO CONTURA				
MERE BAZENA	PVC lamele		Polikarbonatne solarne lamele	
4,0 x 3,0 m	K: 15930	5.353, ⁹⁵	K: 15935	7.012, ⁹⁵
6,0 x 3,0 m	K: 15931	5.721, ⁴⁵	K: 15936	8.062, ⁹⁵
7,0 x 3,5 m	K: 15932	6.151, ⁹⁵	K: 15937	9.439, ⁵⁰
8,0 x 4,0 m	K: 15933	6.613, ⁹⁵	K: 15938	10.183, ⁹⁵
10,0 x 5,0 m	K: 15934	7.747, ⁹⁵	K: 15939	13.039, ⁹⁵



INFORMACIJE O IZDELKU

PVC-lamele po izbiri

siva, bela, peščena, svetlomodra



Polikarbonatne solarne lamele po izbiri:



kristalno modra



kristalno rjava



kristalno zelena



srebrno črna



kristalno bela



kristalno črna





MOOVE SOLAR

Odkrijte Moove – mobilno, elegantno oblikovanje in trajnostno učinkovitost!

Moove je solarno napajano rolo pokrivalo, ki zmanjšuje izhlapevanje in onesnaževanje, shranjuje toploto bazena in se preprosto vključi v obstoječe sisteme.

Nezamenljivo oblikovanje z inovativnimi materiali; po izbiri s PVC-lamelami ali polikarbonatnimi solarnimi lamelami. Serijsko s stikalom s ključavnico. Lakirane konzole iz nerjavnega jekla v beli, bež ali svetlosivi barvi. Izpolnjuje standard: NF P90-308.

Aluminijasta prečka zagotavlja nadzorovano odtekanje vode. Do tal prijazna modra polimerna kolesa z zavoro zagotavljajo natančen končni položaj.

Z modelom Moove doživite fleksibilno premično in solarno napajano rolo pokrivalo, ki ga lahko uporabite natanko tam, kjer ga potrebujete.



ROLO POKRIVALO MOOVE SOLAR

MERE BAZENA	PVC lamele		Polikarbonatne solarne lamele	
4,0 x 3,0 m	K: 15970	8.052, ⁴⁵	K: 15975	9.754, ⁵⁰
6,0 x 3,0 m	K: 15971	8.692, ⁹⁵	K: 15976	10.918, ⁹⁵
7,0 x 3,5 m	K: 15972	9.532, ⁹⁵	K: 15977	12.493, ⁹⁵
8,0 x 4,0 m	K: 15973	10.174, ⁵⁰	K: 15978	13.543, ⁹⁵
10,0 x 5,0 m	K: 15974	11.968, ⁹⁵	K: 15979	17.839, ⁵⁰

INFORMACIJE O IZDELKU

Nosilci konzol po izbiri




PVC-lamele po izbiri

siva, bela, pečena, svetlomodra



Polikarbonatne solarne lamele po izbiri:





ROLLENERGY

Odkrijte Rollenergy – inovativno električno talno roletno za vaš bazen!

Rollenergy je talna roleta, ki je vgrajena v jašek, prizidan k bazenu, in jo upravljate s priloženim daljinskim upravljalnikom. Je popolna rešitev za zmanjšanje izhlapevanja in onesnaževanja vašega bazena ter hkratno shranjevanje toplote.

Zahvaljujoč dodatno razpoložljivim nosilcem iz nerjavnega jekla lahko jašek povsem preprosto pokrijete, ne da bi morali izvajati zahtevna betonska dela. Ti nosilci se namestijo na rob jaška in jih je mogoče obložiti z materiali, kot sta les ali gres keramika, da se doseže harmoničen videz.

Rollenergy se preprosto obesi z roba bazena v jašek na robu bazena, in sicer s priloženimi nosilci.

Gred z ležajem je iz eloksiranega aluminija (20 mikronov) ter poskrbi za dolgo življenjsko dobo in stabilnost. Izpolnjuje standard: NF P90-308.

Z modelom Rollenergy svojemu bazenskem prostoru podarite ne le varnost, temveč tudi še nevideno razkošje!

ROLO POKRIVALO ROLLENERGY				
MERE BAZENA	PVC lamele		Polikarbonatne solarne lamele	
4,0 x 3,0 m	K: 15950	8.923, ⁹⁵	K: 15955	10.761, ⁴⁵
6,0 x 3,0 m	K: 15951	9.532, ⁹⁵	K: 15956	12.283, ⁹⁵
7,0 x 3,5 m	K: 15952	10.656, ⁴⁵	K: 15957	14.152, ⁹⁵
8,0 x 4,0 m	K: 15953	11.128, ⁹⁵	K: 15958	15.066, ⁴⁵
10,0 x 5,0 m	K: 15954	13.963, ⁹⁵	K: 15959	20.674, ⁵⁰

NOSILEC vklj. z vodilnim valjčkom na kos K: 15960 576,⁴⁵



INFORMACIJE O IZDELKU

PVC-lamele po izbiri

siva, bela, peščena, svetlomodra



Polikarbonatne solarne lamele po izbiri:



kristalno modra



kristalno rjava



kristalno zelena



srebrno črna



kristalno bela



kristalno črna





COMFORT

Odkrijte Comfort – preprosto eleganco, skrito v ozadju!

Comfort je električno gnano rolo pokrivalo z jasno, brezčasno oblikovno govorico. Zmanjšuje izhlapevanje in onesnaževanje, zanesljivo shranjuje toploto v bazenu in se brez težav vključuje v obstoječe bazenske sisteme.

Visokokakovostni materiali, umirjeno oblikovanje in udobno električno upravljanje zagotavljajo enako funkcionalno kot elegantno bazensko rešitev. Izpolnjuje standard: NF P90-308.

Z rolo pokrivalom Comfort svojemu bazenu podarite stilsko eleganco, občutno udobje in dodatno varnost – dan za dnem.

Obloga iz pravega lesa IPE doplačilo, na kos

K: 15980V 1.573,⁹⁵



PRAVI LES IPE



PVC BELA



ROLO POKRIVALO COMFORT

MERE BAZENA	PVC lamele		Polikarbonatne solarne lamele	
4,0 x 3,0 m	K: 15980	9.019, ⁵⁰	K: 15985	10.603, ⁹⁵
6,0 x 3,0 m	K: 15981	9.544, ⁵⁰	K: 15986	11.863, ⁹⁵
7,0 x 3,5 m	K: 15982	10.489, ⁵⁰	K: 15987	13.438, ⁹⁵
8,0 x 4,0 m	K: 15983	10.909, ⁵⁰	K: 15988	14.488, ⁹⁵
10,0 x 5,0 m	K: 15984	13.228, ⁹⁵	K: 15989	18.741, ⁴⁵


INFORMACIJE O IZDELKU

PVC-lamele po izbiri

siva, bela, peščena, svetlomodra



Polikarbonatne solarne lamele po izbiri:





ZIMSKA ZAŠČITNA PONJAVA

Odkrijte zimsko zaščitno ponjavo – popolno zaščito za vašo roletu!

Naša vrhunska zimska zaščitna ponjava je izdelana iz visokokakovostne, s tkanino ojačane PVC-folije s težo 250 g/m² in ponuja optimalno zaščito v vsakem letnem času. Je popolna rešitev za zaščito lamel rolete pred snegom, ledom ter razbarvanjem ali deformacijami zaradi UV-žarkov.

Zahvaljujoč vgrajenim ušescem in pritrdilnemu materialu iz obsega dobave je ponjavo mogoče brez težav in varno pritrditi. Na voljo so tri standardne velikosti, ponujamo pa tudi možnost prilagoditve na poljubno velikost, da zagotovimo popolno zaščito.

Z zimsko zaščitno ponjavo svojemu bazenskememu prostoru podarite ne le zaščito, temveč tudi dolgotrajno in elegantno rešitev za vsak letni čas!

ZIMSKA ZAŠČITNA PONJAVA ZA ROLETE			
MERE BAZENA	DIMENZIJE POKRIVALA		
6,0 x 3,0 m	350 x 35 x 55 cm	K: 03464	230, ⁹⁰
7,0 x 3,5 m	400 x 40 x 55 cm	K: 03466	272, ⁹⁰
8,0 x 4,0 m	450 x 45 x 55 cm	K: 03468	313, ⁹⁵
ZIMSKA ZAŠČITNA PONJAVA ZA ROLETE na m ²			
Izdelava po meri na m ²		K: 03462	41, ⁹⁰



NAVODILA ZA NEGO

Potz 000 je čistilno sredstvo za plastiko in plastično folijo. Odlično odstranjuje atmosferske nečistoče, maščobe, olja in saje.

Pokrivalo preprosto navlažite – z razpršilko ali gobico – in pustite nekaj časa delovati. Nato zadostuje močan vodni curek, da pokrivalo do bleska splaknete. V primeru trdovratnih madežev lahko površino preprosto dodatno očistite s krtačo.



Čistilo Potz 000
1 l Chemoform, na kos
K: 12688 12,³⁷







NADSTREŠKI

Skupaj ustvarimo sanje, ki združujejo varnost, eleganco in inovativnost.

Izdelani iz 4-mm UV-odpornega polikarbonata in uokvirjeni z žlahtnim aluminijem, niso le varnostni ščit za vas in vaše najdražje, temveč tudi obogatitev estetike vašega zunanjega prostora.

Najsodobnejše tehnologije in natančni proizvodni postopki so dokaz naše brezkompromisne predanosti varnosti, udobju in kakovosti. Vsaka podrobnost izpolnjuje najvišje standarde in je zasnovana za dolgo življenjsko dobo.


Naši nadstreški so več kot le funkcionalne rešitve – pomenijo zaupanje, dobro počutje in sproščujoče trenutke – dan za dnem, pri vas doma.

TEHNIKA, KI PREPRIČA.

NAŠI BAZENSKI NADSTREŠKI POMENIJO NAJVIŠJO KAKOVOST, NAJSODOBNEJŠE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN DOLGOTRAJNE MATERIALE.



Od prvega načrtovanja prek natančne proizvodnje do strokovne montaže pri nas dobite vse na enem mestu – zanesljivo, učinkovito in na najvišji ravni.



V naši proizvodnji uporabljamo izključno najsoodobnejše stroje in inovativne tehnologije. Vsak sestavni del je izdelan z največjo skrbnostjo in preverjen po strogih standardih kakovosti, da zagotovimo popoln končni izdelek.

Naši nadstreški so izdelani iz visokokakovostnih 4 mm debelih polikarbonatnih zasteklitev, ki so z dvojnimi silikonskimi tesnilom znotraj in zunaj optimalno zatesnjene. Ta sistem zagotavlja največjo možno tesnost, vremensko odpornost in dolgo življenjsko dobo.

Za naše ravne nadstreške uporabljamo posebne, ojačene profile, ki nudijo večjo stabilnost in varnost. Vsi profili so visokokakovostno prašno barvani in prepričajo s sodobnim, estetskim videzom. Serijsko so na voljo v barvah DB702 siva ali DB703 antracit.

Na željo izdelamo profile za doplačilo tudi v vseh barvah RAL, popolnoma po vaših željah.

Dodatna značilnost kakovosti so naša kolesa iz plastike POM, ki zagotavljajo posebej tiho in enakomerno drsenje nadstreška po tirnici. Za dodatno udobje skrbijo naši posebej razviti zaskočni mehanizmi, ki se ob zapiranju nadstreška samodejno in varno zaskočijo v predvideni končni položaj.



KA KOVOST, KI OSTANE.



**Naš cilj ni le dobaviti izdelek, temveč dolgotrajno, visokokakovostno rešitev, ki prepriča s tehniko, oblikovanjem in funkcionalnostjo.
Kakovost, natančnost in skrbnost so pri nas v središču vsakega koraka – od proizvodnje do montaže.**



MONTANA CLEAR

4 mm polikarbonatna zasteklitev

	Meter	Zunanja širina nadstreška												Dolžina segm.	Št. segm.
		2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Zunanja dolžina	4,00	3934	4635	5253	5602	5947	6257	6558	6888	7215	7537	7896	8213	1,37	3 segmenti
	5,00	4783	5632	6385	6808	7226	7603	7970	8371	8768	9159	9596	9980	1,71	
	5,50	5160	6077	6890	7347	7797	8204	8601	9032	9461	9883	10354	10769	1,87	
	6,00	5602	6598	7480	7975	8464	8906	9337	9806	10270	10730	11240	11692	2,04	
	6,50	6040	7113	8064	8596	9126	9601	10065	10570	11072	11567	12117	12604	2,21	
	7,00	6472	7622	8640	9214	9780	10289	10787	11328	11865	12395	12985	13506	2,37	
Notranja širina	2,07	2,57	3,07	3,32	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32		Dolžina segm.	
Zunanja višina	0,50	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60			
Zunanja dolžina	7,25	6671	7856	8905	9495	10079	10604	11117	11676	12228	12775	13383	13921	1,86	4 segmenti
	7,50	6866	8086	9168	9774	10375	10915	11443	12018	12587	13149	13776	14329	1,92	
	7,75	7059	8314	9425	10050	10667	11223	11765	12356	12941	13521	14165	14733	1,98	
	8,00	7250	8540	9680	10323	10957	11527	12084	12691	13293	13887	14548	15133	2,04	
	8,25	7439	8762	9933	10590	11241	11827	12399	13022	13638	14249	14928	15526	2,11	
	8,50	7626	8982	10183	10857	11525	12124	12710	13349	13982	14608	15302	15917	2,17	
	8,75	7811	9199	10430	11120	11802	12417	13018	13673	14320	14960	15672	16302	2,23	
	9,00	7994	9414	10672	11379	12079	12707	13321	13992	14654	15308	16038	16681	2,29	
	9,25	8173	9626	10912	11634	12350	12993	13622	14307	14985	15653	16399	17057	2,36	
Notranja širina	1,92	2,42	2,92	3,17	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17		Dolžina segm.	
Zunanja višina	0,56	0,58	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66			
Zunanja dolžina	9,50	8351	9835	11149	11888	12619	13276	13918	14618	15310	15994	16756	17428	1,95	5 segmentov
	9,75	8525	10041	11383	12137	12884	13554	14211	14925	15631	16330	17107	17794	2,00	
	10,00	8699	10245	11615	12384	13145	13830	14498	15228	15947	16660	17454	18156	2,05	
	10,25	8869	10446	11842	12626	13403	14102	14783	15526	16261	16989	17798	18512	2,10	
	10,50	9038	10645	12069	12868	13657	14369	15063	15821	16571	17310	18136	18863	2,15	
	10,75	9204	10840	12289	13103	13908	14634	15341	16111	16875	17630	18470	19210	2,20	
	11,00	9419	11093	12575	13409	14233	14974	15698	16487	17268	18039	18898	19657	2,25	
	11,25	9633	11345	12860	13713	14556	15314	16055	16862	17659	18450	19327	20103	2,30	
Notranja širina	1,77	2,27	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02		Dolžina segm.	
Zunanja višina	0,62	0,63	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72			
Zunanja dolžina	11,50	9847	11597	13147	14018	14880	15653	16410	17236	18053	18859	19758	20551	1,96	6 segmentov
	11,75	10060	11849	13433	14323	15203	15995	16767	17611	18445	19270	20186	20997	2,01	
	12,00	10274	12101	13718	14628	15526	16335	17124	17987	18837	19680	20617	21444	2,05	
	12,25	10488	12354	14004	14931	15850	16675	17480	18360	19230	20089	21046	21890	2,09	
	12,50	10703	12605	14289	15237	16174	17015	17838	18735	19621	20498	21475	22338	2,13	
	12,75	10918	12858	14577	15541	16497	17357	18195	19109	20014	20909	21905	22785	2,17	
	13,00	11130	13109	14863	15847	16821	17697	18551	19484	20408	21319	22334	23230	2,21	
	13,25	11345	13362	15148	16151	17143	18037	18908	19860	20798	21729	22764	23678	2,26	
	13,50	11559	13613	15434	16456	17468	18376	19265	20234	21192	22139	23193	24125	2,30	
Notranja širina	1,62	2,12	2,62	2,87	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87		Dolžina segm.	
Zunanja višina	0,68	0,69	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77			

STANDARDNA OPREMA

Konstrukcija okvirja: aluminijasti profili po izbiri prevlečeni z DB703 antracit ali DB702 siva Barve RAL možne z doplačilom	Kolesa iz POM: s krogličnimi ležaji iz nerjavnega jekla
Povezovalni elementi: nerjavni, z zunanje strani nevidno nameščeni	Varnost: linearni protivetrni varnostni lok zaskočni mehanizmi za natančen končni položaj
Vodilna tirnica: izjemno nizka vodilna tirnica, višina 15 mm, naravno eloksirana	Zasteklitev: polikarbonat 4 mm odstopanje debeline stekla +/- 10%
Serijsko: brez vrat v največjem segmentu	Zadnja in sprednja stena: po izbiri snemljiva

POSEBNA OPREMA

DODATNA OPREMA	Št. artikla:	Enota:
Segmenti ali vrata zaklepni, na element	80267	105, ⁰⁰
Stranska drsna ali krilna vrata v čelni steni	80254	670, ⁹⁵
Samodejno sproščanje zaskočnega mehanizma	80270	105, ⁰⁰
Loputa robnika (višina maks. 14 cm/na tek. meter)	80272	41, ⁶⁹
Loputa (Višina ca. 40 cm/na tek. meter)	80269	113, ⁰⁴
Posebna razdelitev – število segmentov (doplačilo)	-	+25%

MONTAŽA	Št. artikla:	Enota:
Standardna montaža na granit, beton ali les	80241	1.187, ⁹¹
Montaža na gres keramiko (doplačilo za element hale)	80242	158, ⁶⁰
Montaža z lepljenjem (doplačilo za element hale)	80243	158, ⁶⁰

DOSTAVA	Št. artikla:	Enota:
Dostava Slovenija	80244	2.618, ⁴⁹

PODALJŠEK VODILNE TIRNICE ESKLUZIVNO	Št. artikla:	Enota:
Na stran 3-delni (Š: 217 mm V: 15 mm)	80256	103, ⁵²
Na stran 4-delni (Š: 292 mm V: 15 mm)	80257	127, ⁰⁰
Na stran 5-delni (Š: 367 mm V: 15 mm)	80258	158, ⁶⁰
Na stran 6-delni (Š: 442 mm V: 15 mm)	80259	180, ³⁶

Nadstrešek „MONTANA“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni možna. Mere širine so zunanje mere vodilne tirnice. Vmesne mere se obračunajo po naslednji višji ceni iz cenika. Pri dobavi brez montaže se za dodatni embalažni material obračuna 5 % doplačila na osnovno ceno. Cene veljajo od 1. marca 2026 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do napak v cenah, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.



ARIZONA LIGHT CLEAR

3 mm polikarbonatna zasteklitev

	Meter	Zunanja širina nadstreška											Dolžina segm.	Št. segm.
		2,50	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
Zunanja dolžina	4,00	3395	3998	4208	4512	4809	5080	5370	5658	5943	6223	6503	1,34	3 segmenti
	5,00	4127	4859	5115	5482	5845	6173	6527	6876	7222	7563	7902	1,68	
	6,00	4856	5720	6021	6453	6880	7267	7683	8094	8502	8904	9302	2,01	
	6,50	5236	6167	6492	6956	7417	7835	8283	8727	9165	9598	10029	2,18	
	7,00	5611	6609	6956	7455	7949	8396	8876	9352	9822	10287	10747	2,34	
Notranja širina	2,11	2,61	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86		Dolžina segm.	
Zunanja višina	0,79	0,79	0,80	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90			
Zunanja dolžina	7,25	5782	6810	7169	7684	8192	8652	9149	9638	10122	10603	11076	1,83	4 segmenti
	7,50	5954	7011	7382	7911	8433	8908	9417	9921	10420	10914	11402	1,89	
	7,75	6122	7209	7588	8132	8671	9159	9683	10202	10715	11221	11723	1,96	
	8,00	6287	7405	7795	8354	8906	9407	9945	10478	11005	11526	12040	2,02	
	8,25	6451	7598	7998	8572	9139	9653	10206	10752	11292	11826	12355	2,08	
	8,50	6614	7789	8198	8787	9368	9895	10461	11022	11576	12124	12666	2,14	
	8,75	6774	7978	8397	9000	9596	10135	10715	11290	11857	12417	12972	2,21	
	9,00	6931	8163	8593	9210	9820	10371	10965	11552	12133	12707	13275	2,27	
9,25	7088	8349	8787	9417	10040	10605	11213	11814	12406	12993	13574	2,33		
Notranja širina	1,99	2,49	2,74	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74		Dolžina segm.	
Zunanja višina	0,84	0,84	0,85	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95			
Zunanja dolžina	9,50	7242	8529	8978	9622	10259	10835	11456	12070	12677	13276	13871	1,92	5 segmentov
	9,75	7394	8708	9168	9825	10474	11063	11697	12324	12943	13556	14161	1,97	
	10,00	7544	8885	9353	10024	10687	11288	11934	12574	13206	13831	14450	2,02	
	10,25	7652	9012	9487	10167	10840	11450	12105	12753	13396	14029	14656	2,07	
	10,50	7797	9184	9667	10360	11047	11668	12335	12996	13649	14297	14935	2,12	
	10,75	7941	9352	9846	10551	11250	11882	12562	13235	13901	14558	15209	2,17	
	11,00	8126	9571	10075	10797	11511	12158	12854	13544	14223	14897	15564	2,22	
	11,25	8311	9787	10304	11042	11774	12435	13147	13851	14548	15236	15917	2,27	
11,50	8495	10005	10533	11288	12035	12711	13439	14159	14870	15575	16270	2,32		
Notranja širina	1,86	2,36	2,61	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61		Dolžina segm.	
Zunanja višina	0,89	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	1,00			
Zunanja dolžina	11,75	8680	10223	10761	11532	12296	12987	13732	14467	15194	15913	16625	1,99	6 segmentov
	12,00	8864	10440	10990	11779	12558	13265	14024	14774	15518	16252	16979	2,03	
	12,25	9049	10659	11219	12024	12819	13541	14315	15082	15840	16590	17331	2,07	
	12,50	9235	10875	11448	12269	13082	13816	14608	15391	16163	16929	17686	2,11	
	12,75	9419	11093	11677	12514	13342	14093	14900	15698	16487	17268	18039	2,15	
	13,00	9603	11311	11906	12761	13605	14369	15192	16005	16811	17606	18393	2,19	
	13,25	9787	11529	12135	13005	13866	14645	15484	16313	17133	17943	18747	2,24	
	13,50	9973	11745	12365	13251	14129	14923	15775	16620	17457	18283	19101	2,28	
Notranja širina	1,73	2,23	2,48	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48		Dolžina segm.	
Zunanja višina	0,94	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,05			

STANDARDNA OPREMA

- Konstrukcija okvirja:**
aluminijasti profili po izbiri prevlečeni z **DB703 antracit**
ali **DB702 siva**
Barve RAL možne z doplačilom

Povezovalni elementi:
nerjavni, z zunanje strani nevidno nameščeni

Vodilna tirnica:
izjemno nizka vodilna tirnica, višina 13 mm, naravno eloksirana

Serijsko:
z vrati v največjem segmentu, hala popolnoma zaklepna
- Kolesa iz POM:**
s krogličnimi ležaji iz nerjavnega jekla

Varnost:
linearni protivetrni varnostni lok zaskočni mehanizmi za natančen končni položaj

Zasteklitev:
Polikarbonat 3 mm odstopanje debeline stekla +/- 10%

Zadnja in sprednja stena:
ni snemljiva

POSEBNA OPREMA

DODATNA OPREMA	Št. artikla:	Enota:
Segmenti ali vrata zaklepni, na element	80267	105, ⁰⁰
Krilna vrata v čelni steni	80254	670, ⁹⁵
Loputa robnika (višina maks. 14 cm/na tek. meter)	80272	41, ⁶⁹
Posebna razdelitev – število segmentov (doplačilo)	-	+25%

MONTAŽA	Št. artikla:	Enota:
Standardna montaža na granit, beton ali les	80241	1.187, ⁹¹
Montaža na gres keramiko (doplačilo za element hale)	80242	158, ⁶⁰
Montaža z lepljenjem (doplačilo za element hale)	80243	158, ⁶⁰

DOSTAVA	Št. artikla:	Enota:
Dostava Slovenija	80244	2.618, ⁴⁹

PODALJŠEK VODILNE TIRNICE LIGHT	Št. artikla:	Enota:
Na stran 3-delni (Š: 191 mm V: 13 mm)	80260	103, ⁵²
Na stran 4-delni (Š: 255 mm V: 13 mm)	80261	127, ⁰⁰
Na stran 5-delni (Š: 318 mm V: 13 mm)	80262	158, ⁶⁰
Na stran 6-delni (Š: 382 mm V: 13 mm)	80263	180, ³⁶

Nadstrešek „ARIZONA LIGHT“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni možna. Mere širine so zunanje mere vodilne tirnice. Vmesne mere se obračunajo po naslednji višji ceni iz cenika. Pri dobavi brez montaže se za dodatni embalažni material obračuna 5 % doplačila na osnovno ceno. Cene veljajo od 1. marca 2026 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do napak v cenah, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.



ARIZONA EKSLUSIV^{CLEAR}

4 mm polikarbonatna zasteklitev

	Meter	Zunanja širina nadstreška															Dolžina segm.	Št. segm.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50			
Zunanja dolžina	4,00	3966	4671	5295	5993	6305	6642	6977	7307	7634	7958	8277	8549	8813	9165	1,37	3 segmenti	
	5,00	4820	5677	6435	7283	7663	8073	8479	8881	9278	9672	10059	10390	10711	11138	1,71		
	6,00	5673	6682	7576	8573	9021	9504	9980	10455	10921	11383	11841	12229	12608	13112	2,04		
	6,25	5881	6927	7852	8886	9349	9851	10346	10837	11321	11800	12273	12677	13068	13592	2,12		
	6,50	6087	7168	8127	9198	9677	10196	10708	11215	11717	12213	12704	13120	13525	14066	2,21		
	6,75	6290	7408	8398	9505	9999	10535	11066	11590	12109	12620	13127	13558	13978	14536	2,29		
	7,00	6491	7644	8666	9807	10318	10871	11419	11960	12494	13023	13546	13991	14424	15000	2,37		
Notranja širina	2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Dolžina segm.			
Zunanja višina	0,76	0,77	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	0,86	0,87	0,88	0,89	1,01	1,03	1,05				
Zunanja dolžina	7,25	6690	7878	8931	10107	10634	11205	11768	12325	12877	13422	13961	14418	14864	15459	1,86	4 segmenti	
	7,50	6885	8109	9194	10404	10946	11532	12114	12686	13254	13815	14369	14842	15301	15913	1,92		
	7,75	7115	8380	9499	10751	11312	11918	12517	13109	13696	14275	14849	15336	15811	16444	1,98		
	8,00	7307	8606	9758	11043	11617	12241	12855	13464	14068	14663	15251	15752	16238	16888	2,04		
	8,25	7497	8832	10011	11331	11921	12559	13190	13816	14434	15045	15648	16162	16661	17328	2,11		
	8,50	7687	9053	10263	11615	12219	12874	13522	14162	14797	15422	16042	16568	17080	17764	2,17		
	8,75	7872	9272	10512	11895	12516	13186	13850	14506	15154	15795	16429	16969	17494	18194	2,23		
	9,00	8056	9487	10756	12173	12807	13494	14172	14843	15506	16163	16813	17365	17901	18618	2,29		
	9,25	8237	9702	10998	12447	13095	13798	14491	15178	15856	16527	17191	17756	18305	19037	2,36		
Notranja širina	1,92	2,42	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Dolžina segm.			
Zunanja višina	0,81	0,83	0,85	0,86	0,87	0,88	0,88	0,91	0,92	0,93	0,94	1,06	1,08	1,10				
Zunanja dolžina	9,50	8416	9912	11237	12718	13379	14096	14806	15506	16202	16887	17564	18141	18702	19451	1,95	5 segmentov	
	9,75	8593	10121	11473	12985	13662	14393	15117	15832	16542	17241	17933	18522	19095	19859	2,00		
	10,00	8768	10326	11705	13249	13938	14685	15423	16154	16877	17591	18297	18898	19483	20262	2,05		
	10,25	8940	10528	11936	13508	14212	14974	15727	16471	17208	17936	18657	19270	19865	20660	2,10		
	10,50	9109	10728	12162	13764	14482	15259	16025	16785	17535	18277	19011	19635	20242	21053	2,15		
	10,75	9277	10925	12386	14019	14748	15539	16320	17093	17857	18613	19361	19996	20615	21439	2,20		
	11,00	9493	11179	12675	14344	15092	15900	16700	17490	18273	19046	19810	20461	21093	21938	2,25		
	11,25	9708	11435	12962	14671	15434	16261	17078	17888	18689	19480	20262	20925	21574	22436	2,30		
	Notranja širina	1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Dolžina segm.		
Zunanja višina	0,87	0,89	0,90	0,92	0,93	0,94	0,94	0,97	0,98	0,99	1,00	1,12	1,13	1,15				
Zunanja dolžina	11,50	9924	11689	13250	14996	15777	16623	17458	18285	19104	19912	20711	21392	22053	22935	1,96	6 segmentov	
	11,75	10140	11943	13539	15322	16121	16984	17838	18684	19518	20345	21162	21856	22532	23434	2,01		
	12,00	10355	12197	13826	15648	16463	17346	18218	19081	19933	20777	21612	22322	23012	23933	2,05		
	12,25	10570	12451	14114	15974	16806	17707	18598	19479	20349	21210	22063	22786	23492	24430	2,09		
	12,50	10787	12705	14402	16300	17149	18068	18977	19875	20765	21643	22512	23252	23972	24929	2,13		
	12,75	11002	12959	14691	16626	17493	18430	19357	20273	21180	22077	22964	23716	24450	25428	2,17		
	13,00	11218	13213	14979	16951	17835	18791	19737	20670	21595	22510	23413	24182	24929	25927	2,21		
	13,25	11435	13467	15266	17279	18178	19152	20115	21069	22011	22943	23863	24647	25410	26425	2,26		
	13,50	11651	13720	15555	17604	18521	19513	20495	21466	22426	23375	24314	25112	25889	26924	2,30		
Notranja širina	1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	Dolžina segm.			
Zunanja višina	0,93	0,95	0,96	0,98	0,99	0,99	1,00	1,03	1,04	1,05	1,06	1,17	1,19	1,20				

STANDARDNA OPREMA

Konstrukcija okvirja: aluminijasti profili po izbiri prevlečeni z DB703 antracit ali DB702 siva Barve RAL možne z doplačilom	Kolesa iz POM: s krogličnimi ležaji iz nerjavnega jekla
Povezovalni elementi: nerjavni, z zunanje strani nevidno nameščeni	Varnost: linearni protivetrni varnostni lok zaskočni mehanizmi za natančen končni položaj
Vodilna tirnica: izjemno nizka vodilna tirnica, višina 15 mm, naravno eloksirana	Zasteklitev: Polikarbonat 4 mm ali 10 mm dvostenska polikarbonatna plošča odstopanje debeline stekla +/- 10%
Serijsko: zaklepna drsna vrata	Zadnja in sprednja stena: po izbiri snemljiva

POSEBNA OPREMA

DODATNA OPREMA	Št. artikla:	Enota:
Segmenti ali vrata zaklepni, na element	80267	105, ⁰⁰
Krilna vrata v čelni steni	80254	670, ⁹⁵
Samodejno odklepanje naprave za zaklepanje	80270	105, ⁰⁰
Loputa robnika (višina maks. 14 cm/na tek. meter)	80272	41, ⁶⁹
Loputa (Višina ca. 40 cm/na tek. meter)	80269	113, ⁰⁴
Posebna razdelitev – število segmentov (doplačilo)	-	+25%

MONTAŽA	Št. artikla:	Enota:
Standardna montaža na granit, beton ali les	80241	1.187, ⁹¹
Montaža na gres keramiko (doplačilo za element hale)	80242	158, ⁶⁰
Montaža z lepljenjem (doplačilo za element hale)	80243	158, ⁶⁰

DOSTAVA	Št. artikla:	Enota:
Dostava Slovenija	80244	2.618, ⁴⁹

PODALJŠEK VODILNE TIRNICE EKSLUSIV	Št. artikla:	Enota:
Na stran 3-delni (Š: 217 mm V: 15 mm)	80256	103, ⁵²
Na stran 4-delni (Š: 292 mm V: 15 mm)	80257	127, ⁰⁰
Na stran 5-delni (Š: 367 mm V: 15 mm)	80258	158, ⁶⁰
Na stran 6-delni (Š: 442 mm V: 15 mm)	80259	180, ³⁶

Nadstrešek „ARIZONA EKSLUSIV“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni možna. Mere širine so zunanje mere vodilne tirnice. Vmesne mere se obračunajo po naslednji višji ceni iz cenika. Pri dobavi brez montaže se za dodatni embalažni material obračuna 5 % doplačila na osnovno ceno. Cene veljajo od 1. marca 2026 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do napak v cenah, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.



NEVADA DUO

4 mm polikarbonatna zasteklitev

	Meter	Zunanja širina nadstreška												Dolžina segm.	Št. segm.
		2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Zunanja dolžina	4,00	4275	5034	5708	6086	6459	6797	7124	7483	7836	8187	8533	8829	1,36	3 segmenti
	5,00	5194	6119	6936	7395	7850	8258	8657	9093	9525	9949	10370	10731	1,70	
	5,50	5606	6601	7484	7980	8470	8911	9342	9811	10277	10736	11190	11579	1,86	
	6,00	6086	7166	8125	8663	9195	9674	10142	10651	11157	11654	12147	12572	2,03	
	6,25	6308	7429	8422	8981	9532	10029	10513	11042	11565	12081	12593	13031	2,11	
Notranja širina	2,11	2,61	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Dolžina segm.		
Zunanja višina	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47			
Zunanja dolžina	6,50	6528	7688	8716	9293	9865	10379	10880	11427	11968	12502	13032	13485	1,66	4 segmenti
	7,00	6996	8239	9341	9959	10570	11122	11659	12246	12825	13398	13966	14451	1,78	
	7,50	7458	8783	9958	10618	11271	11857	12430	13056	13673	14284	14889	15407	1,91	
	8,00	7916	9323	10569	11270	11962	12584	13193	13856	14512	15160	15801	16353	2,03	
	8,40	8311	9789	11097	11832	12559	13214	13853	14549	15239	15918	16592	17170	2,13	
Notranja širina	1,99	2,49	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	Dolžina segm.		
Zunanja višina	0,52	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57			
Zunanja dolžina	9,00	8860	10436	11830	12615	13390	14087	14767	15511	16246	16970	17688	18304	1,84	5 segmentov
	9,50	9258	10905	12362	13181	13991	14720	15432	16208	16975	17733	18483	19127	1,94	
	10,00	9647	11362	12880	13734	14578	15337	16079	16887	17687	18477	19259	19928	2,04	
	10,50	10025	11808	13386	14273	15149	15939	16710	17550	18380	19202	20014	20710	2,14	
Notranja širina	1,86	2,36	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Dolžina segm.		
Zunanja višina	0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68			
Zunanja dolžina	11,00	10449	12307	13951	14874	15789	16612	17414	18291	19156	20013	20858	21585	1,87	6 segmentov
	11,50	10924	12867	14585	15551	16507	17367	18206	19122	20027	20922	21807	22566	1,95	
	12,00	11399	13425	15220	16228	17224	18122	18999	19953	20898	21833	22756	23546	2,04	
	12,50	11874	13984	15854	16904	17942	18877	19789	20785	21769	22741	23703	24528	2,12	
Notranja širina	1,73	2,23	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Dolžina segm.		
Zunanja višina	0,73	0,74	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78			
Zunanja dolžina	13,00	12221	14393	16317	17396	18465	19427	20366	21391	22404	23406	24395	25243	1,90	7 segmentov
	13,50	12690	14946	16944	18065	19175	20175	21149	22213	23265	24304	25332	26214	1,97	
	14,00	13160	15499	17571	18735	19886	20922	21932	23036	24126	25204	26271	27185	2,04	
	14,50	13630	16053	18200	19404	20597	21670	22717	23859	24989	26105	27209	28156	2,11	
	14,75	13719	16157	18317	19530	20731	21811	22866	24016	25152	26276	27387	28340	2,15	
Notranja širina	1,60	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	Dolžina segm.		
Zunanja višina	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,89			

STANDARDNA OPREMA

Konstrukcija okvirja: aluminijasti profili po izbiri prevlečeni z DB703 antracit ali DB702 siva Barve RAL možne z doplačilom	Kolesa iz POM: s krogličnimi ležaji iz nerjavnega jekla
Povezovalni elementi: nerjavni, z zunanje strani nevidno nameščeni	Varnost: linearni protivetrni varnostni lok zaskočni mehanizmi za natančen končni položaj
Vodilna tirnica: izjemno nizka vodilna tirnica, višina 13 mm, naravno eloksirana	Zasteklitev: Polikarbonat 4 mm odstopanje debeline stekla +/- 10%
Serijsko: brez stranskih drsnih vrat, vključno s prezračevalno loputo v čelni steni	Izvedba TRIO: dodatna prečka na element možna z doplačilom 6%

POSEBNA OPREMA

DODATNA OPREMA	Št. artikla:	Enota:
Segmenti ali vrata zaklepni, na element	80267	105, ⁰⁰
Posebna razdelitev – število segmentov (doplačilo)	-	+25%
Stranska drsna vrata	80254	670, ⁹⁵

MONTAŽA	Št. artikla:	Enota:
Standardna montaža na granit, beton ali les	80241	1.187, ⁹¹
Montaža na gres keramiko (doplačilo za element hale)	80242	158, ⁶⁰
Montaža z lepljenjem (doplačilo za element hale)	80243	158, ⁶⁰

DOSTAVA	Št. artikla:	Enota:
Dostava Slovenija	80244	2.618, ⁴⁹

PODALJŠEK VODILNE TIRNICE LIGHT	Št. artikla:	Enota:
Na stran 3-delni (Š: 191 mm V: 13 mm)	80260	103, ⁵²
Na stran 4-delni (Š: 255 mm V: 13 mm)	80261	127, ⁰⁰
Na stran 5-delni (Š: 318 mm V: 13 mm)	80262	158, ⁶⁰
Na stran 6-delni (Š: 382 mm V: 13 mm)	80263	180, ³⁶

Nadstrešek „NEVADA“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni možna. Mere širine so zunanje mere vodilne tirnice. Vmesne mere se obračunajo po naslednji višji ceni iz cenika. Pri dobavi brez montaže se za dodatni embalažni material obračuna 5 % doplačila na osnovno ceno. Cene veljajo od 1. marca 2026 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do napak v cenah, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.



NEVADA GRANDE DUO

4 mm polikarbonatna zasteklitev

	Meter	Zunanja širina nadstreška												Dolžina segm.	Št. segm.
		2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
Zunanja dolžina	4,00	4702	5538	6278	6695	7105	7475	7836	8230	8621	9006	9387	9714	1,36	3 segmenti
	5,00	5714	6731	7629	8135	8635	9085	9525	10002	10476	10944	11407	11804	1,70	
	5,50	6167	7262	8233	8778	9318	9802	10277	10793	11303	11809	12309	12737	1,86	
	6,00	6695	7883	8937	9530	10116	10642	11157	11718	12272	12819	13362	13829	2,03	
	6,25	6939	8172	9265	9877	10485	11031	11565	12146	12721	13290	13852	14334	2,11	
	6,25	6939	8172	9265	9877	10485	11031	11565	12146	12721	13290	13852	14334	2,11	
Notranja širina		2,11	2,61	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	Dolžina segm.	
Zunanja višina		0,62	0,62	0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67		
Zunanja dolžina	6,50	7181	8458	9588	10223	10852	11417	11968	12570	13165	13754	14335	14833	1,66	4 segmenti
	7,00	7694	9063	10274	10955	11628	12234	12825	13469	14107	14738	15362	15896	1,78	
	7,50	8204	9662	10955	11679	12396	13042	13673	14361	15041	15713	16378	16948	1,91	
	8,00	8708	10256	11627	12396	13158	13842	14512	15242	15963	16676	17383	17988	2,03	
	8,40	9143	10768	12207	13016	13816	14536	15239	16004	16761	17511	18252	18886	2,13	
Notranja širina		1,99	2,49	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	Dolžina segm.	
Zunanja višina		0,72	0,73	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77		
Zunanja dolžina	9,00	9746	11480	13015	13876	14729	15495	16246	17061	17870	18668	19458	20135	1,84	5 segmentov
	9,50	10184	11995	13600	14498	15391	16192	16975	17829	18673	19506	20332	21040	1,94	
	10,00	10611	12498	14170	15107	16036	16871	17687	18577	19457	20325	21185	21922	2,04	
	10,50	11028	12990	14725	15700	16665	17534	18380	19305	20218	21123	22016	22782	2,14	
Notranja širina		1,86	2,36	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	Dolžina segm.	
Zunanja višina		0,83	0,83	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88		
Zunanja dolžina	11,00	11494	13537	15347	16363	17368	18273	19156	20119	21071	22013	22945	23743	1,87	6 segmentov
	11,50	12015	14152	16044	17107	18159	19103	20027	21035	22029	23015	23987	24822	1,95	
	12,00	12538	14767	16741	17850	18946	19933	20898	21948	22988	24016	25031	25901	2,04	
	12,50	13061	15383	17438	18593	19737	20765	21769	22863	23945	25015	26074	26981	2,12	
Notranja širina		1,73	2,23	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	Dolžina segm.	
Zunanja višina		0,93	0,94	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98		
Zunanja dolžina	13,00	13442	15831	17948	19136	20312	21371	22404	23529	24644	25746	26835	27767	1,90	7 segmentov
	13,50	13959	16441	18639	19872	21093	22192	23265	24435	25591	26735	27866	28836	1,97	
	14,00	14476	17050	19327	20608	21875	23014	24126	25340	26540	27726	28898	29904	2,04	
	14,50	14994	17658	20018	21344	22657	23836	24989	26245	27487	28715	29930	30972	2,11	
	14,75	15092	17773	20150	21484	22805	23991	25152	26416	27666	28903	30126	31173	2,15	
Notranja širina		1,60	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	Dolžina segm.	
Zunanja višina		1,04	1,04	1,05	1,05	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,09		

STANDARDNA OPREMA

Konstrukcija okvirja: aluminijasti profili po izbiri prevlečeni z DB703 antracit ali DB702 siva Barve RAL možne z doplačilom	Kolesa iz POM: s krogličnimi ležaji iz nerjavnega jekla
Povezovalni elementi: nerjavni, z zunanje strani nevidno nameščeni	Varnost: linearni protivettni varnostni lok zaskočni mehanizmi za natančen končni položaj
Vodilna tirnica: izjemno nizka vodilna tirnica, višina 13 mm, naravno eloksirana	Zasteklitev: Polikarbonat 4 mm odstopanje debeline stekla +/- 10%
Serijsko: zaklepna drsna vrata	Izvedba TRIO: dodatna prečka na element možna z doplačilom 6%

POSEBNA OPREMA

DODATNA OPREMA	Št. artikla:	Enota:
Segmenti ali vrata zaklepni, na element	80267	105, ⁰⁰
Posebna razdelitev – število segmentov (doplačilo)	-	+25%
Loputa robnika (višina maks. 14 cm/na tek. meter)	80272	670, ⁹⁵

MONTAŽA	Št. artikla:	Enota:
Standardna montaža na granit, beton ali les	80241	1.187, ⁹¹
Montaža na gres keramiko (doplačilo za element hale)	80242	158, ⁶⁰
Montaža z lepljenjem (doplačilo za element hale)	80243	158, ⁶⁰

DOSTAVA	Št. artikla:	Enota:
Dostava Slovenija	80244	2.618, ⁴⁹

PODALJŠEK VODILNE TIRNICE LIGHT	Št. artikla:	Enota:
Na stran 3-delni (Š: 191 mm V: 13 mm)	80260	103, ⁵²
Na stran 4-delni (Š: 255 mm V: 13 mm)	80261	127, ⁰⁰
Na stran 5-delni (Š: 318 mm V: 13 mm)	80262	158, ⁶⁰
Na stran 6-delni (Š: 382 mm V: 13 mm)	80263	180, ³⁶

Nadstrešek „NEVADA GRANDE“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni možna. Mere širine so zunanje mere vodilne tirnice. Vmesne mere se obračunajo po naslednji višji ceni iz cenika. Pri dobavi brez montaže se za dodatni embalažni material obračuna 5 % doplačila na osnovno ceno. Cene veljajo od 1. marca 2026 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do napak v cenah, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.



KALIFORNIA CLEAR

4 mm polikarbonatna zasteklitev

	Meter	Zunanja širina nadstreška													Dolžina segm.	Št. segm.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	
Zunanja dolžina	4,00	4013	4726	5357	6064	6378	6721	7058	7393	7724	8050	8374	8649	8916	9273	1,37
	5,00	4876	5744	6510	7368	7751	8167	8579	8985	9387	9784	10177	10509	10835	11270	1,71
	6,00	5739	6761	7664	8674	9125	9614	10097	10576	11048	11516	11978	12373	12755	13265	2,04
	6,25	5949	7008	7944	8991	9459	9967	10467	10962	11453	11939	12417	12825	13222	13751	2,12
	6,50	6157	7252	8222	9305	9789	10314	10833	11346	11852	12355	12852	13274	13684	14232	2,21
	6,75	6364	7495	8497	9616	10116	10659	11194	11724	12248	12767	13280	13715	14140	14705	2,29
	7,00	6566	7733	8768	9923	10438	10998	11551	12099	12640	13174	13704	14153	14592	15175	2,37
Notranja širina		2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07	Dolžina segm.
Zunanja višina		0,81	0,95	1,09	1,23	1,30	1,37	1,43	1,50	1,57	1,64	1,71	1,78	1,85	1,92	
Zunanja dolžina	7,25	6767	7970	9035	10226	10758	11336	11906	12470	13026	13578	14124	14588	15038	15639	1,86
	7,50	6966	8204	9301	10526	11073	11668	12255	12834	13409	13977	14537	15015	15479	16099	1,92
	7,75	7199	8478	9611	10876	11443	12056	12662	13264	13856	14442	15022	15515	15995	16635	1,98
	8,00	7393	8707	9871	11171	11754	12384	13006	13622	14232	14833	15429	15936	16429	17086	2,04
	8,25	7586	8934	10127	11463	12059	12706	13346	13978	14602	15220	15831	16351	16857	17531	2,11
	8,50	7775	9158	10382	11751	12362	13025	13679	14328	14969	15602	16229	16761	17280	17972	2,17
	8,75	7964	9380	10633	12034	12661	13340	14010	14675	15331	15979	16620	17168	17698	18405	2,23
	9,00	8150	9598	10882	12315	12956	13651	14338	15016	15688	16353	17009	17567	18110	18836	2,29
	9,25	8334	9814	11127	12593	13249	13958	14660	15355	16042	16720	17392	17962	18518	19259	2,36
Notranja širina		1,92	2,42	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92	Dolžina segm.
Zunanja višina		0,84	0,98	1,12	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,74	1,80	1,87	1,94	
Zunanja dolžina	9,50	8514	10029	11368	12867	13536	14262	14979	15688	16391	17084	17769	18353	18920	19677	1,95
	9,75	8693	10239	11607	13137	13820	14561	15294	16018	16735	17443	18142	18739	19319	20091	2,00
	10,00	8869	10446	11842	13403	14100	14856	15603	16343	17073	17798	18512	19118	19710	20498	2,05
	10,25	9044	10651	12075	13667	14379	15148	15911	16664	17409	18146	18874	19494	20098	20900	2,10
	10,50	9216	10854	12304	13926	14651	15435	16212	16981	17740	18491	19233	19865	20479	21297	2,15
	10,75	9385	11053	12530	14181	14921	15720	16511	17292	18065	18831	19587	20230	20856	21689	2,20
	11,00	9603	11311	12823	14512	15267	16085	16895	17696	18486	19269	20042	20700	21340	22195	2,25
	11,25	9822	11567	13113	14842	15615	16451	17279	18098	18907	19706	20497	21171	21825	22699	2,30
Notranja širina		1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77	Dolžina segm.
Zunanja višina		0,87	1,01	1,14	1,28	1,35	1,42	1,49	1,55	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97	
Zunanja dolžina	11,50	10040	11825	13404	15170	15962	16817	17662	18500	19326	20144	20954	21642	22311	23203	1,96
	11,75	10259	12081	13696	15501	16309	17182	18047	18902	19747	20582	21408	22111	22796	23707	2,01
	12,00	10477	12339	13988	15831	16655	17549	18431	19304	20166	21020	21864	22582	23281	24212	2,05
	12,25	10695	12596	14279	16161	17002	17913	18814	19706	20587	21458	22320	23052	23765	24716	2,09
	12,50	10914	12853	14570	16490	17350	18278	19198	20109	21006	21896	22776	23523	24251	25220	2,13
	12,75	11130	13109	14863	16821	17697	18645	19581	20511	21427	22334	23230	23994	24736	25724	2,17
	13,00	11348	13367	15154	17150	18043	19010	19967	20913	21846	22771	23687	24464	25220	26230	2,21
	13,25	11567	13624	15444	17479	18390	19376	20350	21315	22267	23209	24142	24934	25706	26734	2,26
	13,50	11785	13881	15735	17810	18737	19742	20734	21717	22688	23647	24597	25406	26190	27238	2,30
Notranja širina		1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62	Dolžina segm.
Zunanja višina		0,90	1,04	1,17	1,31	1,37	1,44	1,51	1,58	1,65	1,72	1,79	1,85	1,92	1,99	

STANDARDNA OPREMA

Konstrukcija okvirja:
aluminijasti profili po izbiri prevlečeni z **DB703 antracit** ali **DB702 siva**
Barve RAL možne z doplačilom

Povezovalni elementi:
nerjavni, z zunanje strani nevidno nameščeni

Vodilna tirnica:
izjemno nizka vodilna tirnica, višina 15 mm, naravno eloksirana

Serijsko:
zaklepna drsna vrata

Kolesa iz POM:
s krogličnimi ležaji iz nerjavnega jekla

Varnost:
linearni protivettni varnostni lok zaskočni mehanizmi za natančen končni položaj

Zasteklitev:
Polikarbonat 4 mm ali 10 mm dvostenska polikarbonatna plošča odstopanje debeline stekla +/- 10%

Zadnja in sprednja stena:
po izbiri snemljiva

POSEBNA OPREMA

DODATNA OPREMA	Št. artikla:	Enota:
Segmenti ali vrata zaklepni, na element	80267	105, ⁰⁰
Stranska drsna ali krilna vrata v čelni steni	80254	670, ⁹⁵
Samodejno odklepanje naprave za zaklepanje	80270	105, ⁰⁰
Loputa robnika (višina maks. 14 cm/na tek. meter)	80272	41, ⁶⁹
Loputa (Višina ca. 40 cm/na tek. meter)	80269	113, ⁰⁴
Posebna razdelitev – število segmentov (doplačilo)	-	+25%
MONTAŽA	Št. artikla:	Enota:
Standardna montaža na granit, beton ali les	80241	1.187, ⁹¹
Montaža na gres keramiko (doplačilo za element hale)	80242	158, ⁶⁰
Montaža z lepljenjem (doplačilo za element hale)	80243	158, ⁶⁰
DOSTAVA	Št. artikla:	Enota:
Dostava Slovenija	80244	2.618, ⁴⁹
PODALJŠEK VODILNE TIRNICE ESKLUSIV	Št. artikla:	Enota:
Na stran 3-delni (Š: 217 mm V: 15 mm)	80256	103, ⁵²
Na stran 4-delni (Š: 292 mm V: 15 mm)	80257	127, ⁰⁰
Na stran 5-delni (Š: 367 mm V: 15 mm)	80258	158, ⁶⁰
Na stran 6-delni (Š: 442 mm V: 15 mm)	80259	180, ³⁶

Nadstrešek „KALIFORNIA“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni možna. Mere širine so zunanje mere vodilne tirnice. Vmesne mere se obračunajo po naslednji višji ceni iz cenika. Pri dobavi brez montaže se za dodatni embalažni material obračuna 5 % doplačila na osnovno ceno. Cene veljajo od 1. marca 2026 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do napak v cenah, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.



SIMBOLNA FOTOGRAFIJA

FLORIDA SMALL CLEAR

4 mm polikarbonatna zasteklitev

	Meter	Zunanja širina nadstreška														Dolžina segm.	Št. segm.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
Zunanja dolžina	4,00	4198	4944	5604	6375	6739	7067	7420	7773	8121	8464	8759	9048	9327	9600	1,37	3 segmenti
	5,00	5102	6008	6810	7746	8189	8586	9018	9446	9870	10287	10646	10996	11336	11667	1,71	
	6,00	6005	7072	8018	9118	9641	10107	10616	11120	11617	12110	12532	12943	13343	13733	2,04	
	6,25	6224	7331	8311	9451	9994	10478	11005	11527	12042	12553	12991	13417	13832	14236	2,12	
	6,50	6442	7587	8601	9782	10344	10843	11389	11929	12462	12991	13444	13886	14315	14733	2,21	
	6,75	6657	7840	8888	10109	10687	11206	11769	12328	12879	13424	13893	14349	14792	15224	2,29	
	7,00	6869	8090	9173	10431	11028	11563	12145	12721	13290	13853	14336	14807	15265	15711	2,37	
	Notranja širina	2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Zunanja višina	1,28	1,28	1,30	1,33	1,34	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46			
Zunanja dolžina	7,25	7079	8338	9453	10751	11366	11918	12517	13109	13697	14277	14776	15260	15732	16191	1,86	4 segmenti
	7,50	7287	8583	9729	11066	11699	12267	12884	13495	14098	14696	15208	15708	16193	16666	1,92	
	7,75	7531	8868	10054	11435	12090	12676	13313	13944	14569	15185	15716	16232	16733	17221	1,98	
	8,00	7773	9155	10377	11804	12480	13084	13743	14394	15038	15674	16223	16755	17274	17778	2,04	
	8,25	7977	9393	10649	12111	12806	13425	14102	14770	15430	16084	16646	17193	17724	18241	2,11	
	8,50	8176	9631	10916	12415	13127	13763	14456	15140	15819	16488	17064	17623	18169	18699	2,17	
	8,75	8375	9863	11180	12717	13445	14096	14806	15509	16202	16888	17477	18051	18609	19152	2,23	
	9,00	8569	10094	11443	13013	13759	14426	15152	15870	16580	17282	17886	18472	19043	19599	2,29	
Notranja širina	1,92	2,42	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92		Dolžina segm.	
Zunanja višina	1,34	1,34	1,37	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53			
Zunanja dolžina	9,25	8762	10320	11699	13307	14069	14750	15493	16228	16953	17672	18288	18888	19473	20113	1,90	5 segmentov
	9,50	8952	10545	11954	13596	14376	15072	15830	16580	17322	18056	18686	19300	19896	20477	1,95	
	9,75	9142	10767	12206	13882	14677	15388	16163	16929	17687	18436	19079	19704	20314	20908	2,00	
	10,00	9327	10986	12453	14165	14976	15702	16491	17274	18045	18811	19467	20105	20727	21332	2,05	
	10,25	9511	11201	12698	14442	15270	16009	16816	17613	18400	19180	19849	20501	21135	21752	2,10	
	10,50	9693	11415	12940	14717	15561	16314	17136	17948	18751	19545	20227	20892	21538	22166	2,15	
	10,75	9871	11626	13179	14989	15847	16615	17452	18278	19096	19906	20600	21276	21935	22574	2,20	
	11,00	10046	11832	13414	15255	16130	16912	17763	18604	19438	20261	20966	21656	22326	22976	2,25	
	11,25	10274	12101	13718	15602	16497	17296	18166	19027	19880	20721	21444	22149	22832	23499	2,30	
Notranja širina	1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77		Dolžina segm.	
Zunanja višina	1,41	1,41	1,44	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60			
Zunanja dolžina	11,50	10503	12370	14024	15948	16863	17681	18569	19451	20320	21182	21921	22640	23340	24021	1,96	6 segmentov
	11,75	10731	12639	14328	16295	17229	18064	18974	19872	20762	21642	22398	23133	23848	24543	2,01	
	12,00	10960	12909	14634	16643	17596	18450	19378	20297	21204	22103	22873	23625	24355	25066	2,05	
	12,25	11189	13178	14938	16990	17963	18833	19782	20719	21646	22562	23350	24117	24862	25589	2,09	
	12,50	11417	13445	15244	17337	18330	19218	20185	21142	22088	23023	23826	24609	25370	26109	2,13	
	12,75	11646	13715	15548	17683	18696	19601	20588	21565	22530	23483	24303	25101	25878	26632	2,17	
	13,00	11872	13984	15852	18030	19063	19987	20992	21987	22971	23943	24780	25594	26384	27155	2,21	
	13,25	12101	14253	16157	18376	19429	20370	21396	22410	23413	24404	25256	26085	26893	27676	2,26	
	13,50	12330	14522	16462	18724	19796	20755	21799	22832	23855	24864	25732	26578	27400	28199	2,30	
Notranja širina	1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62		Dolžina segm.	
Zunanja višina	1,48	1,48	1,50	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	1,62	1,64	1,65	1,66			

STANDARDNA OPREMA

Konstrukcija okvirja: aluminijasti profili po izbiri prevlečeni z DB703 antracit ali DB702 siva Barve RAL možne z doplačilom	Kolesa iz POM: s krogličnimi ležaji iz nerjavnega jekla
Povezovalni elementi: nerjavni, z zunanje strani nevidno nameščeni	Varnost: linearni protivetrni varnostni lok zaskočni mehanizmi za natančen končni položaj
Vodilna tirnica: izjemno nizka vodilna tirnica, višina 15 mm, naravno eloksirana	Zasteklitev: Polikarbonat 4 mm ali 10 mm dvostenska polikarbonatna plošča odstopanje debeline stekla +/- 10%
Serijsko: zaklepna drsna vrata	Zadnja in sprednja stena: po izbiri snemljiva

POSEBNA OPREMA

DODATNA OPREMA	Št. artikla:	Enota:
Segmenti ali vrata zaklepni, na element	80267	105, ⁰⁰
Stranska drsna ali krilna vrata v čelni steni	80254	670, ⁹⁵
Samodejno odklepanje naprave za zaklepanje	80270	105, ⁰⁰
Loputa robnika (višina maks. 14 cm/na tek. meter)	80272	41, ⁶⁹
Loputa (Višina ca. 40 cm/na tek. meter)	80269	113, ⁰⁴
Posebna razdelitev – število segmentov (doplačilo)	-	+25%

MONTAŽA	Št. artikla:	Enota:
Standardna montaža na granit, beton ali les	80241	1.187, ⁹¹
Montaža na gres keramiko (doplačilo za element hale)	80242	158, ⁶⁰
Montaža z lepljenjem (doplačilo za element hale)	80243	158, ⁶⁰

DOSTAVA	Št. artikla:	Enota:
Dostava Slovenija	80244	2.618, ⁴⁹

PODALJŠEK VODILNE TIRNICE ESKLUSIV	Št. artikla:	Enota:
Na stran 3-delni (Š: 217 mm V: 15 mm)	80256	103, ⁵²
Na stran 4-delni (Š: 292 mm V: 15 mm)	80257	127, ⁰⁰
Na stran 5-delni (Š: 367 mm V: 15 mm)	80258	158, ⁶⁰
Na stran 6-delni (Š: 442 mm V: 15 mm)	80259	180, ³⁶

Nadstrešek „FLORIDA SMALL“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni možna. Mere širine so zunanje mere vodilne tirnice. Vmesne mere se obračunajo po naslednji višji ceni iz cenika. Pri dobavi brez montaže se za dodatni embalažni material obračuna 5 % doplačila na osnovno ceno. Cene veljajo od 1. marca 2026 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do napak v cenah, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.



FLORIDA CLEAR

4 mm polikarbonatna zasteklitev

	Meter	Zunanja širina nadstreška												Dolžina segm.	Št. segm.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
Zunanja dolžina	4,00	4937	5816	6594	7499	7929	8313	8731	9144	9553	9958	10306	10645	1,37	3 segmenti
	5,00	6001	7068	8013	9113	9636	10102	10610	11113	11611	12102	12524	12936	1,71	
	6,00	7064	8320	9432	10727	11342	11891	12491	13082	13667	14246	14743	15228	2,04	
	6,25	7323	8625	9777	11120	11758	12326	12947	13561	14168	14767	15284	15785	2,12	
	6,50	7578	8926	10118	11509	12167	12758	13399	14034	14663	15284	15816	16336	2,21	
	6,75	7831	9224	10457	11892	12574	13183	13846	14503	15153	15794	16344	16882	2,29	
	7,00	8081	9517	10791	12272	12976	13605	14288	14966	15636	16298	16867	17420	2,37	
	Notranja širina	2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Dolžina segm.	
Zunanja višina	2,06	2,06	2,07	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19			
Zunanja dolžina	7,25	8329	9809	11120	12648	13372	14020	14725	15423	16114	16797	17383	17953	1,86	4 segmenti
	7,50	8573	10097	11447	13018	13764	14431	15158	15876	16587	17289	17892	18480	1,92	
	7,75	8859	10433	11827	13453	14223	14913	15663	16405	17139	17866	18489	19096	1,98	
	8,00	9144	10771	12210	13886	14682	15393	16168	16934	17693	18441	19086	19712	2,04	
	8,25	9383	11051	12529	14249	15065	15795	16590	17376	18155	18923	19584	20226	2,11	
	8,50	9619	11328	12844	14606	15443	16192	17007	17813	18610	19398	20075	20734	2,17	
	8,75	9852	11603	13154	14960	15818	16584	17418	18244	19061	19867	20561	21237	2,23	
	9,00	10081	11874	13462	15310	16187	16971	17825	18670	19506	20332	21041	21732	2,29	
Notranja širina	1,92	2,42	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Dolžina segm.		
Zunanja višina	2,13	2,13	2,14	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25			
Zunanja dolžina	9,25	10309	12141	13764	15656	16552	17353	18227	19091	19946	20790	21516	22222	1,90	5 segmentov
	9,50	10534	12406	14064	15995	16912	17731	18624	19506	20379	21243	21983	22705	1,95	
	9,75	10755	12666	14360	16331	17268	18104	19016	19916	20808	21689	22446	23183	2,00	
	10,00	10973	12924	14653	16664	17618	18472	19402	20322	21230	22130	22903	23654	2,05	
	10,25	11189	13179	14939	16991	17966	18836	19783	20721	21648	22566	23352	24120	2,10	
	10,50	11402	13430	15224	17315	18307	19194	20160	21116	22059	22994	23797	24577	2,15	
	10,75	11612	13677	15504	17633	18644	19548	20532	21504	22466	23418	24235	25031	2,20	
	11,00	11820	13921	15780	17948	18977	19895	20897	21887	22867	23835	24668	25477	2,25	
11,25	12089	14237	16140	18355	19408	20348	21372	22385	23387	24378	25228	26057	2,30		
Notranja širina	1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Dolžina segm.		
Zunanja višina	2,20	2,20	2,21	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32			
Zunanja dolžina	11,50	12356	14553	16498	18765	19840	20801	21846	22883	23906	24919	25789	26636	1,96	6 segmentov
	11,75	12625	14869	16858	19172	20271	21253	22322	23380	24426	25461	26349	27214	2,01	
	12,00	12894	15187	17216	19579	20702	21706	22797	23877	24947	26002	26909	27794	2,05	
	12,25	13163	15503	17575	19988	21133	22156	23271	24375	25465	26545	27471	28373	2,09	
	12,50	13432	15819	17933	20395	21565	22609	23747	24872	25985	27086	28032	28952	2,13	
	12,75	13699	16135	18292	20803	21996	23061	24221	25370	26505	27629	28592	29530	2,17	
	13,00	13968	16451	18650	21212	22428	23514	24696	25868	27025	28169	29152	30110	2,21	
	13,25	14237	16767	19009	21620	22859	23966	25172	26364	27545	28712	29713	30688	2,26	
13,50	14506	17084	19367	22027	23290	24418	25646	26862	28064	29253	30275	31268	2,30		
Notranja širina	1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Dolžina segm.		
Zunanja višina	2,26	2,26	2,27	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39			

STANDARDNA OPREMA

Konstrukcija okvirja: aluminijasti profili po izbiri prevlečeni z DB703 antracit ali DB702 siva Barve RAL možne z doplačilom	Kolesa iz POM: s krogličnimi ležaji iz nerjavnega jekla
Povezovalni elementi: nerjavni, z zunanje strani nevidno nameščeni	Varnost: linearni protivetrni varnostni lok zaskočni mehanizmi za natančen končni položaj
Vodilna tirnica: izjemno nizka vodilna tirnica, višina 15 mm, naravno eloksirana	Zasteklitev: Polikarbonat 4 mm ali 10 mm dvostenska polikarbonatna plošča odstopanje debeline stekla +/- 10%
Serijsko: s krilnimi vrati v največjem segmentu	Zadnja in sprednja stena: po izbiri snemljiva

POSEBNA OPREMA

DODATNA OPREMA	Št. artikla:	Enota:
Segmenti ali vrata zaklepni, na element	80267	105, ⁰⁰
Stranska drsna ali krilna vrata v čelni steni	80254	670, ⁹⁵
Samodejno odklepanje naprave za zaklepanje	80270	105, ⁰⁰
Loputa robnika (višina maks. 14 cm/na tek. meter)	80272	41, ⁶⁹
Loputa (Višina ca. 40 cm/na tek. meter)	80269	113, ⁰⁴
Posebna razdelitev – število segmentov (doplačilo)	-	+25%

MONTAŽA	Št. artikla:	Enota:
Standardna montaža na granit, beton ali les	80241	1.187, ⁹¹
Montaža na gres keramiko (doplačilo za element hale)	80242	158, ⁶⁰
Montaža z lepljenjem (doplačilo za element hale)	80243	158, ⁶⁰

DOSTAVA	Št. artikla:	Enota:
Dostava Slovenija	80244	2.618, ⁴⁹

PODALJŠEK VODILNE TIRNICE ESKLUSIV	Št. artikla:	Enota:
Na stran 3-delni (Š: 217 mm V: 15 mm)	80256	103, ⁵²
Na stran 4-delni (Š: 292 mm V: 15 mm)	80257	127, ⁰⁰
Na stran 5-delni (Š: 367 mm V: 15 mm)	80258	158, ⁶⁰
Na stran 6-delni (Š: 442 mm V: 15 mm)	80259	180, ³⁶

Nadstrešek „FLORIDA“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni možna. Mere širine so zunanje mere vodilne tirnice. Vmesne mere se obračunajo po naslednji višji ceni iz cenika. Pri dobavi brez montaže se za dodatni embalažni material obračuna 5 % doplačila na osnovno ceno. Cene veljajo od 1. marca 2026 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do napak v cenah, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.



MIAMI STAR^{CLEAR}

4 mm polikarbonatna zasteklitev

	Meter	Zunanja širina nadstreška												Dolžina segm.	Št. segm.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
Zunanja dolžina	4,00	4676	5506	6243	7100	7506	7871	8268	8659	9001	9333	9659	9975	1,37	3 segmenti Predverje Zunanja višina 2,05–2,20 m
	5,00	5683	6693	7587	8629	9123	9566	10046	10523	10939	11343	11738	12122	1,71	
	6,00	6690	7878	8931	10157	10738	11260	11826	12387	12877	13353	13817	14270	2,04	
	6,25	6934	8167	9258	10528	11133	11672	12259	12839	13348	13841	14323	14792	2,12	
	6,50	7176	8451	9581	10896	11522	12079	12687	13288	13814	14325	14824	15308	2,21	
	6,75	7415	8733	9902	11260	11906	12482	13111	13733	14275	14803	15317	15819	2,29	
	7,00	7652	9012	10218	11620	12285	12880	13529	14171	14730	15276	15807	16324	2,37	
	Notranja širina	2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Dolžina segm.	
Zunanja višina	1,32	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44			
Zunanja dolžina	7,25	7887	9288	10529	11976	12662	13275	13943	14604	15182	15744	16292	16824	1,86	4 segmenti Predverje Zunanja višina 2,15–2,27 m
	7,50	8118	9561	10838	12326	13033	13666	14351	15033	15626	16206	16770	17318	1,92	
	7,75	8387	9878	11199	12738	13468	14120	14831	15534	16147	16745	17327	17895	1,98	
	8,00	8659	10198	11562	13148	13902	14575	15310	16035	16669	17285	17887	18472	2,04	
	8,25	8885	10463	11863	13491	14264	14956	15709	16452	17102	17737	18354	18955	2,11	
	8,50	9108	10727	12161	13831	14623	15332	16104	16867	17533	18182	18814	19431	2,17	
	8,75	9328	10987	12455	14166	14977	15703	16493	17275	17957	18623	19271	19901	2,23	
	9,00	9547	11242	12746	14496	15327	16069	16879	17678	18376	19058	19721	20365	2,29	
Notranja širina	1,92	2,42	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Dolžina segm.		
Zunanja višina	1,38	1,38	1,39	1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52			
Zunanja dolžina	9,25	9761	11496	13033	14823	15672	16431	17259	18076	18791	19487	20165	20824	1,90	5 segmentov Predverje Zunanja višina 2,21–2,34 m
	9,50	9974	11747	13317	15145	16014	16788	17635	18471	19199	19911	20603	21278	1,95	
	9,75	10183	11994	13596	15463	16350	17142	18004	18858	19602	20329	21037	21725	2,00	
	10,00	10391	12238	13873	15778	16683	17490	18371	19241	20001	20742	21464	22167	2,05	
	10,25	10595	12478	14146	16089	17011	17834	18732	19620	20395	21151	21886	22602	2,10	
	10,50	10797	12716	14415	16395	17334	18174	19088	19993	20783	21553	22303	23032	2,15	
	10,75	10996	12950	14681	16696	17654	18508	19440	20363	21165	21950	22714	23457	2,20	
	11,00	11191	13181	14944	16994	17969	18839	19787	20725	21544	22342	23118	23875	2,25	
	11,25	11445	13480	15282	17381	18376	19266	20237	21195	22033	22849	23645	24418	2,30	
Notranja širina	1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Dolžina segm.		
Zunanja višina	1,45	1,45	1,46	1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57			
Zunanja dolžina	11,50	11700	13780	15622	17767	18786	19696	20686	21667	22523	23357	24170	24960	1,96	6 segmentov Predverje Zunanja višina 2,28–2,41 m
	11,75	11954	14079	15962	18152	19194	20123	21137	22138	23012	23864	24695	25503	2,01	
	12,00	12208	14380	16300	18539	19601	20552	21586	22609	23502	24373	25220	26046	2,05	
	12,25	12462	14679	16640	18925	20011	20980	22036	23080	23991	24881	25746	26588	2,09	
	12,50	12718	14979	16981	19312	20419	21407	22486	23550	24481	25388	26271	27131	2,13	
	12,75	12972	15278	17320	19698	20827	21836	22935	24022	24970	25896	26796	27673	2,17	
	13,00	13226	15577	17659	20084	21235	22265	23386	24492	25461	26403	27323	28216	2,21	
	13,25	13480	15877	17999	20471	21645	22693	23834	24964	25951	26912	27848	28758	2,26	
	13,50	13735	16176	18338	20857	22052	23121	24283	25435	26440	27420	28373	29301	2,30	
Notranja širina	1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Dolžina segm.		
Zunanja višina	1,52	1,52	1,53	1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64			

STANDARDNA OPREMA

Konstrukcija okvirja: aluminijasti profili po izbiri prevlečeni z DB703 antracit ali DB702 siva Barve RAL možne z doplačilom	Kolesa iz POM: s krogličnimi ležaji iz nerjavnega jekla
Povezovalni elementi: nerjavni, z zunanje strani nevidno nameščeni	Varnost: linearni protivetrni varnostni lok zaskočni mehanizmi za natančen končni položaj
Vodilna tirnica: izjemno nizka vodilna tirnica, višina 15 mm, naravno eloksirana	Zasteklitev: Polikarbonat 4 mm ali 10 mm dvostenska polikarbonatna plošča odstopanje debeline stekla +/- 10%
Serijsko: s krilnimi vrati v največjem segmentu	Zadnja in sprednja stena: po izbiri snemljiva

POSEBNA OPREMA

DODATNA OPREMA	Št. artikla:	Enota:
Segmenti ali vrata zaklepni, na element	80267	105, ⁰⁰
Stranska drsna ali krilna vrata v čelni steni	80254	670, ⁹⁵
Samodejno odklepanje naprave za zaklepanje	80270	105, ⁰⁰
Loputa robnika (višina maks. 14 cm/na tek. meter)	80272	41, ⁶⁹
Loputa (Višina ca. 40 cm/na tek. meter)	80269	113, ⁰⁴
Posebna razdelitev – število segmentov (doplačilo)	-	+25%

MONTAŽA	Št. artikla:	Enota:
Standardna montaža na granit, beton ali les	80241	1.187, ⁹¹
Montaža na gres keramiko (doplačilo za element hale)	80242	158, ⁶⁰
Montaža z lepljenjem (doplačilo za element hale)	80243	158, ⁶⁰

DOSTAVA	Št. artikla:	Enota:
Dostava Slovenija	80244	2.618, ⁴⁹

PODALJŠEK VODILNE TIRNICE ESKLUSIV	Št. artikla:	Enota:
Na stran 3-delni (Š: 217 mm V: 15 mm)	80256	103, ⁵²
Na stran 4-delni (Š: 292 mm V: 15 mm)	80257	127, ⁰⁰
Na stran 5-delni (Š: 367 mm V: 15 mm)	80258	158, ⁶⁰
Na stran 6-delni (Š: 442 mm V: 15 mm)	80259	180, ³⁶

Nadstrešek „MIAMI STAR“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni možna. Mere širine so zunanje mere vodilne tirnice. Vmesne mere se obračunajo po naslednji višji ceni iz cenika. Pri dobavi brez montaže se za dodatni embalažni material obračuna 5 % doplačila na osnovno ceno. Cene veljajo od 1. marca 2026 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do napak v cenah, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.



RIO GRANDE CLEAR

4 mm polikarbonatna zasteklitev

	Meter	Zunanja širina nadstreška												Dolžina segm.	Št. segm.
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00		
Zunanja dolžina	4,00	4907	5780	6552	7451	7878	8260	8676	9088	9494	9896	10242	10578	1,37	3 segmenti
	5,00	5964	7023	7963	9056	9575	10039	10544	11044	11537	12026	12447	12854	1,71	
	6,00	7020	8268	9373	10660	11271	11817	12412	13000	13582	14157	14651	15133	2,04	
	6,25	7277	8570	9716	11050	11683	12249	12867	13476	14079	14675	15188	15686	2,12	
	6,50	7532	8870	10056	11436	12092	12677	13316	13947	14570	15188	15717	16234	2,21	
	6,75	7782	9165	10391	11819	12496	13101	13760	14411	15057	15694	16242	16776	2,29	
	7,00	8030	9458	10723	12196	12894	13519	14200	14872	15537	16196	16761	17311	2,37	
	Notranja širina	2,07	2,57	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	Dolžina segm.	
Zunanja višina	2,06	2,06	2,07	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19			
Zunanja dolžina	7,25	8277	9748	11051	12569	13288	13932	14634	15327	16014	16691	17274	17841	1,86	4 segmenti
	7,50	8520	10034	11375	12938	13678	14341	15062	15777	16483	17180	17780	18365	1,92	
	7,75	8803	10369	11755	13368	14135	14819	15565	16303	17032	17753	18373	18976	1,98	
	8,00	9088	10703	12133	13799	14590	15296	16066	16828	17581	18327	18965	19589	2,04	
	8,25	9324	10982	12450	14160	14971	15696	16486	17268	18040	18806	19462	20099	2,11	
	8,50	9559	11259	12763	14514	15347	16090	16900	17702	18495	19277	19950	20604	2,17	
	8,75	9790	11531	13071	14867	15719	16481	17310	18130	18941	19743	20432	21103	2,23	
	9,00	10019	11800	13377	15215	16086	16865	17714	18554	19383	20205	20910	21596	2,29	
Notranja širina	1,92	2,42	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	Dolžina segm.		
Zunanja višina	2,13	2,13	2,14	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25			
Zunanja dolžina	9,25	10244	12066	13678	15557	16449	17245	18114	18971	19821	20660	21381	22084	1,90	5 segmentov
	9,50	10467	12329	13977	15896	16806	17621	18507	19385	20252	21110	21846	22563	1,95	
	9,75	10687	12588	14270	16229	17159	17992	18897	19793	20678	21553	22306	23037	2,00	
	10,00	10905	12844	14559	16559	17509	18357	19280	20195	21098	21991	22760	23505	2,05	
	10,25	11120	13097	14847	16885	17852	18717	19660	20592	21513	22424	23207	23968	2,10	
	10,50	11332	13346	15128	17205	18192	19073	20034	20983	21922	22851	23649	24424	2,15	
	10,75	11540	13591	15408	17523	18527	19426	20404	21370	22326	23271	24084	24873	2,20	
	11,00	11745	13834	15683	17835	18858	19773	20767	21752	22724	23687	24514	25319	2,25	
	11,25	12013	14148	16039	18242	19286	20221	21238	22245	23241	24226	25071	25894	2,30	
Notranja širina	1,77	2,27	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	Dolžina segm.		
Zunanja višina	2,20	2,20	2,21	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32			
Zunanja dolžina	11,50	12279	14463	16395	18646	19716	20670	21711	22740	23757	24764	25627	26469	1,96	6 segmentov
	11,75	12546	14777	16752	19051	20144	21119	22182	23234	24273	25303	26185	27045	2,01	
	12,00	12813	15092	17108	19458	20573	21569	22655	23728	24791	25839	26741	27620	2,05	
	12,25	13081	15405	17465	19862	21001	22019	23126	24222	25306	26378	27299	28196	2,09	
	12,50	13348	15720	17821	20268	21429	22467	23599	24718	25824	26917	27855	28770	2,13	
	12,75	13613	16035	18177	20673	21859	22917	24070	25212	26339	27455	28413	29345	2,17	
	13,00	13881	16349	18534	21078	22287	23367	24543	25706	26856	27993	28970	29921	2,21	
	13,25	14148	16664	18890	21484	22716	23815	25014	26200	27372	28532	29527	30496	2,26	
	13,50	14415	16979	19247	21889	23144	24266	25487	26694	27889	29070	30085	31072	2,30	
Notranja širina	1,62	2,12	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	Dolžina segm.		
Zunanja višina	2,26	2,26	2,27	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39			

STANDARDNA OPREMA

Konstrukcija okvirja: aluminijasti profili po izbiri prevlečeni z DB703 antracit ali DB702 siva Barve RAL možne z doplačilom	Kolesa iz POM: s krogličnimi ležaji iz nerjavnega jekla
Povezovalni elementi: nerjavni, z zunanje strani nevidno nameščeni	Varnost: linearni protivetrni varnostni lok zaskočni mehanizmi za natančen končni položaj
Vodilna tirnica: izjemno nizka vodilna tirnica, višina 15 mm, naravno eloksirana	Zasteklitev: Polikarbonat 4 mm ali 10 mm dvostenska polikarbonatna plošča odstopanje debeline stekla +/- 10%
Serijsko: zaklepna drsna vrata	Zadnja in sprednja stena: po izbiri snemljiva

POSEBNA OPREMA

DODATNA OPREMA	Št. artikla:	Enota:
Segmenti ali vrata zaklepni, na element	80267	105, ⁰⁰
Stranska drsna vrata v čelni steni	80254	670, ⁹⁵
Samodejno odklepanje naprave za zaklepanje	80270	105, ⁰⁰
Loputa robnika (višina maks. 14 cm/na tek. meter)	80272	41, ⁶⁹
Loputa (Višina ca. 40 cm/na tek. meter)	80269	113, ⁰⁴
Posebna razdelitev – število segmentov (doplačilo)	-	+25%

MONTAŽA	Št. artikla:	Enota:
Standardna montaža na granit, beton ali les	80241	1.187, ⁹¹
Montaža na gres keramiko (doplačilo za element hale)	80242	158, ⁶⁰
Montaža z lepljenjem (doplačilo za element hale)	80243	158, ⁶⁰

DOSTAVA	Št. artikla:	Enota:
Dostava Slovenija	80244	2.618, ⁴⁹

PODALJŠEK VODILNE TIRNICE ESKLUSIV	Št. artikla:	Enota:
Na stran 3-delni (Š: 217 mm V: 15 mm)	80256	103, ⁵²
Na stran 4-delni (Š: 292 mm V: 15 mm)	80257	127, ⁰⁰
Na stran 5-delni (Š: 367 mm V: 15 mm)	80258	158, ⁶⁰
Na stran 6-delni (Š: 442 mm V: 15 mm)	80259	180, ³⁶

Nadstrešek „RIO GRANDE“ je izdelan po meri, zato zamenjava ni možna. Mere širine so zunanje mere vodilne tirnice. Vmesne mere se obračunajo po naslednji višji ceni iz cenika. Pri dobavi brez montaže se za dodatni embalažni material obračuna 5 % doplačila na osnovno ceno. Cene veljajo od 1. marca 2026 do preklica in nadomeščajo vse prejšnje cenike. Pridržujemo si pravico do napak v cenah, tiskarskih napak in tehničnih sprememb.



TERAZZA

ELEGANTNA IN PROSTORSKO VARČNA




Nadstrešek Terazza je mogoče dodatno opremiti s solarnim motorjem. Obloga iz lesa ali WPC ni vključena v obseg dobave. Cena po povpraševanju.



POMEMBNE INFORMACIJE ZA DOSTAVO IN MONTAŽO BAZENSKIH NADSTREŠKOV

Skice za izmero dostopne na:
www.kwad-bazeni.si

Različne možnosti montaže tirnice



Montaža:

Na območju vodilnih tirnic mora naročnik pripraviti vodoravno in trdno podlago (npr. plošče iz pranelega betona na pustem betonu). Pri montaži vodilne tirnice na granitno obrobo mora spodaj ležeča granitna plošča v celoti ležati v maltni podlagi (fleksibilno lepilo). Pritrjevanje z vložki v GRES KERAMIČNE PLOŠČICE je povezano z dodatnimi stroški in mora biti navedeno na kontrolnem seznamu. Dodatno delo pri montaži se obračuna posebej. Pri dostavi mora naročnik pri razkladanju zagotoviti najmanj 2 osebi. Za poškodbe obrobe ali podlage ne prevzemamo NOBENE odgovornosti. Dostava in montaža vključujeta enkratni prihod in odhod monterjev. Odstopanja lahko povzročijo dodatne stroške.


Cena:

Pridržujemo si pravico do sprememb modela in tehničnih sprememb. Cene za posebno opremo veljajo le za vgradnjo v tovarni. Cene v evrih z DDV. Cene franko tovarna.



ISO 9001: 2008 Področje uporabe:
razvoj, načrtovanje, proizvodnja in montaža nadstreška za bazen.

Skupina TÜV Rheinland – Certifikat št.:
01 100 1319862



A_{1,2-3}: Zunanja dolžina – izmerite obe strani
SV_{1,2-3}: Podaljšanje tirnic – izmerite obe strani
S.D.: Skupna dolžina – izmerite obe strani
A_{B1-3}: Zunanja širina – merjenje spredaj, na sredini, zadaj
l_{B1-3}: Notranja širina – merjenje spredaj, na sredini, zadaj

Pridržujemo si pravico do tiskarskih in tipografskih napak! Cene veljajo od 1. 3. 2026
Ponazoritve so simbolične fotografije.

Izdajatelj:
CF Austria GmbH, Kärntner Straße 6, 8770 St. Michael, Avstrija, Telefon: +43 (0) 3843 / 93 080-0
E-naslov: office@cf-group.at Spletno mesto: www.cf-group.at

Oblikovanje: createam, 8741 Weiskirchen, Avstrija
Tisk: Universitätsdruckerei Klampfer GmbH, 8181 St. Ruprecht an der Raab, Avstrija

NAŠA OSNOVA ZA VRHUNSKÉ REZULTATE V KAKOVOSTI IN STORITVAH

ZNANJE IN IZKUŠNJE

Naše ekipe si prizadevajo za nenehno izboljševanje in razvoj svojega strokovnega znanja. Ponosni smo na svoje znanje, pri katerem sodelujejo vsi zaposleni, tako da naše stranke lahko črpajo iz velikega zaklada izkušenj.

ZAVEZANOST

Vsak dan si prizadevamo izpolnjevati svoje obveznosti do strank, dobaviteljev, partnerjev in zaposlenih ter skrbeti za še večje zadovoljstvo.



Stireks d.o.o.
Vrhpolje pri Kamniku 173, 1241 Kamnik
Tel: 01 830 88 41 | info@kwad-bazeni.si
www.kwad-bazeni.si



istockphoto: veronika_gaudet